

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:  
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск  
ул. Островского дом 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200 Краснодарский край ст. Динская  
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0065.2Д от 28.01.2021**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, ул.Новая Жизнь,46*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2021 09 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2021 10 ч. 10 мин.

Кем отобрана проба:

*инженер ПТО Дудик Т.Н.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

*в/к, ул.Новая Жизнь,46*

Код пробы (образца):

*0065.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

*автотранспортом*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 0065.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.01.2021					
Дата окончания испытаний: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0065.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.01.2021					
Дата окончания испытания: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

  
А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск  
ул. Островского дом 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200 Краснодарский край ст. Динская  
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0066.2Д от 28.01.2021**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
в/к , ул.Красная, 133*

Заказчик и его юридический адрес:  
*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Дата и время отбора пробы (образца): *26.01.2021 09 ч. 25 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *26.01.2021 10 ч. 10 мин.*

Кем отобрана проба:

*инженер ПТО Дудик Т.Н.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

*в/к , ул.Красная, 133*

Код пробы (образца):

*0066.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

*автотранспортом*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 0066.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.01.2021					
Дата окончания испытаний: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм3 эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0066.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.01.2021					
Дата окончания испытания: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:  
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск  
ул. Островского дом 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200 Краснодарский край ст. Динская  
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0067.2Д от 28.01.2021**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Башня Рожновского-ул.Мичурина*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2021 09 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2021 10 ч. 10 мин.

Кем отобрана проба:

*инженер ПТО Дудик Т.Н.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

*Башня Рожновского-ул.Мичурина*

Код пробы (образца):

*0067.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

*автотранспортом*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
Биолог *Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 0067.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.01.2021					
Дата окончания испытаний: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0067.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.01.2021					
Дата окончания испытания: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

  
А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:  
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск  
ул. Островского дом 115

Адрес проведения испытаний:  
353200 Краснодарский край ст. Динская  
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0068.2Д от 28.01.2021**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Башня Рожновского-ул.Ленина и ул.К.Маркса*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Дата и время отбора пробы (образца): *26.01.2021 09 ч. 25 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *26.01.2021 10 ч. 10 мин.*

Кем отобрана проба:

*инженер ПТО Дудик Т.Н.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП "Родное подворье"*

*Краснодарский край, Динской район, Старомышастовский с/о, ул. Красная, 133*

*Башня Рожновского-ул.Ленина и ул.К.Маркса*

Код пробы (образца):

*0068.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

*автотранспортом*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
Биолог *Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 0068.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 26.01.2021					
Дата окончания испытаний: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0068.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 26.01.2021					
Дата окончания испытания: 27.01.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.

  
А.В. Сурнин